




SAKRET Fassadensysteme

Sparsam - Sicher - Langlebig



Individuelle Systemlösungen zur Fassadengestaltung

Wirtschaftlich und Vielfältig

Sie wollen neu bauen, Ihre Außenfassade erneuern oder verschönern und zudem architektonisches Design mit ökologischen und ökonomischen Anforderungen in Einklang bringen?

Dann entscheiden Sie sich für ein Wärmedämm-Verbundsystem. Dabei haben Sie die Wahl zwischen einer geputzten oder einer verklinkerten Oberfläche.

Dämmen - immer ein Gewinn

Während die Energieeinsparverordnung für den Neubau den Umfang der Dämm-Maßnahmen regelt, ist es im Bestand jedem Bauherren in den meisten Fällen selbst überlassen, in welchem Umfang er sich für den Umweltschutz und die Energieeinsparung engagiert.

Für eine wirtschaftliche Fassadengestaltung ist ein modernes Wärmedämm-Verbundsystem ideal. Ein effizientes System hilft Ihnen Ihre Heizkosten erheblich zu senken, zudem trägt es deutlich zu einer Verbesserung des Raumklimas bei.

Gestaltungsvielfalt

SAKRET THERM Systeme lassen keine Wünsche offen. Ob Putz, Klinker oder kombinierte Fassaden - wir bieten Ihnen für jede Fassade die passende Lösung.

Wärmedämmung für innen und außen....

... bringt mehr Behaglichkeit

... verbessert das Wohnklima

... schont die Umwelt

... spart Heizkosten

... steigert den Hauswert

... bietet große Gestaltungsvielfalt

... ist wartungsfreundlich



SAKRET THERM Wärmedämm-Verbundsysteme


Die Systeme im Überblick



	THERM Schutz Die sichere Fassade	THERM Keramik Die massive Fassade	THERM Top Die edle Fassade
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• höchster Wohlfühlfaktor durch natürliche Wärmedämmung• effizienter, sommerlicher Hitzeschutz• nicht brennbar• verbesserter Schallschutz• biozidfrei• hoch diffusionsoffen• natürlicher Schutz gegen Verschmutzungen	<ul style="list-style-type: none">• dauerhafter Schutz vor Witterungs- und Umwelt-einflüssen• unempfindlich gegen mechanische Einwirkun-gen• keine Wartungs- und Instandhaltungskosten• individuelle, vielfältige Gestaltungsmöglich-keiten z. B. Kombination mit Putzflächen	<ul style="list-style-type: none">• erhöhte Stoßfestigkeit• natürlicher Schutz gegen Verschmutzungen• edles Aussehen
Dämmstoff	Mineralwolle	Polystyrol-Hartschaum Mineralwolle	Polystyrol-Hartschaum Mineralwolle
Oberputz	Mineralischer Kratzputz	Keramischer Belag	Mineralischer Kratzputz
Weitere Systemkomponenten			
Klebemörtel	Klebe- und Armierungsmörtel KAM-san	Klebe- und Armierungsmörtel KAM-K	Klebe- und Armierungsmörtel KAM
Armierungsmörtel	Klebe- und Armierungsmörtel KAM-san	Klebe- und Armierungsmörtel KAM-K	Klebe- und Armierungsmörtel KAM
Armierungsgewebe	Armierungsgewebe 160	Armierungsgewebe 208	Armierungsgewebe 160
Dübel	Schraubdübel STR U 2G Universaldübel H1 eco	Schraubdübel STR U 2G	Schraubdübel STR U 2G
Grundierung		Keramische Beläge Verkleben Flexfliesenkleber FFK	
Farbe		Verfugen Flexfugenmörtel FFM-H	



THERM Klassik Die klassische Fassade	THERM Slim Die Hochleistungsfassade	THERM Flex Die flexible Fassade	Therm Doppel Die Modernisierungsfassade
<ul style="list-style-type: none">• spart Energiekosten wirkungsvoll• langlebig durch abge-stimmte Komponenten• Dämmplatten wahlweise mit Nut&Feder-Technik zur Verhinderung von Wärmeverlusten	<ul style="list-style-type: none">• Hochwärmedämmend• dämmt bis zu 30 % besser als Polystyrol• Problemlöser für Teilbe-reiche• bewahrt die Gebäude-charakteristik	<ul style="list-style-type: none">• für Fertigteil- Bauweise auf Holzwerkstoff• hoch energetische Bau-weise• individuelle und vielseiti-ge Gestaltungsmöglich-keiten	<ul style="list-style-type: none">• Energetische und architektonische Modernisie-rung vorhandener Wärme-dämm-Systeme• Wertsteigerung durchzeit-gemäßen Wärmeschutz• perfekt auf Altfassaden abgestimmte Systemtechnik• Überdecken von Schäden und Ausführungsfehlern
Polystyrol-Hartschaum	Compact Dämmplatte 022	Polystyrol-Hartschaum	Polystyrol-Hartschaum Mineralwolle
Scheibenputz SBP Münchner Reibeputz extra MRP- e	Silikonharzputz SHP	Silikonharzputz SHP	Scheibenputz SBP Münchner Reibeputz extra MRP- e
Klebe- und Armierungsmörtel KAM-san	Klebe- und Armierungsmörtel KAM	Dispersions-Klebe-und Armierungsmasse DKA	Klebe- und Armierungsmörtel KAM-san
Klebe- und Armierungsmörtel KAM-san	Klebe- und Armierungsmörtel KAM	Klebe- und Armierungsmörtel KAM-san	Klebe -und Armierungsmörtel KAM-san
Armierungsgewebe 160	Armierungsgewebe 208	Armierungsgewebe 160	Armierungsgewebe 160
Schraubdübel STR U 2G Universaldübel H1 eco	Schraubdübel STR U 2G Universaldübel H1 eco	Schraubdübel STR H	Schraubdübel STR U 2G Universaldübel H1 eco
Putzgrund PG	Putzgrund PG	Putzgrund PG	Putzgrund PG
Egalisationsfarbe EGF	Silikonharzfarbe SHF	Silikonharzfarbe SHF	Silikonharzfarbe SHF



- ① Verklebung
- ② Dämmung
- ③ Armierung mit Gewebe
- ④ Oberputz

SAKRET THERM Schutz - Mineral

Die sichere Fassade

Sicherheit geht vor! SAKRET THERM Schutz - Mineral zählt zu dem Besten was der Markt zu bieten hat. Das WDV-System SAKRET THERM Schutz - Mineral besteht aus absolut nichtbrennbaren Materialien. Das Herzstück des Systems sind Dämmplatten aus Mineralwolle der Baustoff-Klasse A1.


Sie bestehen aus Steinfasern, welche mit Harzen zu einer Platten verbunden wurden. Somit enthalten die Dämmplatten keinerlei brennbare Bestandteile. Neben der Nichtbrennbarkeit überzeugt dieses System mit besten bauphysikalischen Eigenschaften. Das System verbessert das Wohnklima durch seine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit und erhöht die Wohnqualität durch den besten Schallschutz aller SAKRET Fassadenlösungen. Selbstverständlich bietet dieses System vielfältigste Gestaltungsmöglichkeiten bei Oberfläche, Struktur und Farbgestaltung. Mit dem System SAKRET THERM Schutz - Mineral handeln Sie ökologisch verantwortungsvoll.

Es ist ökonomisch wertvoll, schützt Mensch und Umwelt durch die Verwendung einer mineralischen Dämmung und den Verzicht von bioziden Zusätzen in den verwendeten Materialien.

Gut zu wissen!

- Mineralischer Dämmstoff
- Mineralischer Spachtel und Putz
- Höchster Brandschutz
- Guter Schallschutz
- Stabil, weil dickschichtig
- Besonders langlebig





- ① Verklebung
- ② Dämmung
- ③ Armierung mit Gewebe und Dübel
- ④ Flexfliesenkleber FFK
- ⑤ Flexfugenmörtel FFM-H

SAKRET THERM Keramik Die massive Fassade

Mit einer verklankerten Oberfläche wird Ihre Fassade zu einem echten Hingucker.

Ihnen stehen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten offen und auf Wunsch sind Klinkerfassaden auch mit weißen oder farbigen Putzflächen kombinierbar. Je nach Art Ihrer Fassadengestaltung wirkt Ihr Objekt eher rustikal und gemütlich oder auch schlicht und edel.


Das System SAKRET THERM Keramik gibt es in schwer entflammbarer oder nicht brennbarer Variante und verbindet die hochwertige Klinkeroptik mit den Vorteilen eines modernen Wärmedämmverbundsystems.

Keramik- und Fliesenbeläge im geprüften Systemaufbau SAKRET THERM Keramik überzeugen neben ihrer unverwechselbaren Erscheinung vor allem mit Bestwerten in Energieeffizienz und Beständigkeit.

Gut zu wissen!

- sehr hohe Wertigkeit der Fassade
- hoher Widerstand gegen mechanische Einwirkungen
- flexible Gestaltungsmöglichkeiten auch im Mix mit Putzoberflächen
- wenig Wartungs- und Instandhaltungskosten
- dauerhafter Schutz gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse





- ① Verklebung
- ② Dämmung
- ③ Armierung mit Gewebe und Dübel
- ④ dickschichtiger Kratzputz

SAKRET THERM TOP

Die edle Fassade

Nur das Beste vom Besten! Mit einer SAKRET THERM TOP verbinden sich die besten Eigenschaften aller SAKRET- Fassadenlösungen. TOP ist hierbei nicht nur der Name, TOP steht für innovative Dämmsysteme auf dem neuesten technischen Stand.


TOP ist das Zusammenspiel von leistungsfähigen Dämmplatten, von optimaler Befestigungstechnologie und pflegeleichter Endbeschichtung. Welche Dämmung für Sie die Beste ist lässt sich dabei nicht pauschal beantworten. TOP ist die Produktauswahl, immer bestens abgestimmt auf die Gegebenheiten des Gebäudes und auf die Wünsche des Bauherren. Die TOP-Befestigungssysteme lassen keine Dübelabzeichnungen zu, die TOP Oberputze sind wasserabweisend und verschmutzungsarm.

SAKRET THERM TOP schafft strahlend schöne Fassaden und eine Wertbeständigkeit für viele Jahre. Für Sie nur das Beste!

Gut zu wissen!

- die besten Eigenschaften individuell für Ihr Gebäude
- keine Wärmebrücken
- keine Dübelabzeichnungen
- edle Fassadenoptik
- große gestalterische Möglichkeiten
- verschmutzungsarm
- sehr hohe Wertbeständigkeit
- wartungsarm





- ① Verklebung
- ② Dämmung
- ③ Armierung mit Gewebe und Dübel
- ④ Oberputz auf Wunsch mit Fassadenfarbe

SAKRET THERM Klassik

Die klassische Fassade

Die SAKRET THERM Klassik bietet Ihnen eine wirtschaftliche Standardlösung, welche spürbar hilft Energiekosten einzusparen. Wärme, die zuvor verlorengegangen ist, wird nun effektiv in den Wänden gespeichert und sorgt für ein behagliches Raumklima.

Ihre Vorteile im Überblick:


- wirkungsvoll und effizient Energiekosten sparen
- langlebig durch aufeinander abgestimmte Systemkomponenten
- wirtschaftliche Lösung

Das klassische WDV System SAKRET THERM Klassik kann sowohl im Klebeverfahren sowie im Klebe- und Dübelverfahren zur Anwendung kommen.

Gut zu wissen!

Planen auf sicherer Grundlage. Zunächst steht eine gründliche Energiebilanz ins Haus: Der Energiepass. Darin werden von Sachverständigen alle Prüfergebnisse und Schwachstellen im Gebäude protokolliert und der typische Heizwärmebedarf für das jeweilige Gebäude oder die Wohnung ermittelt. Er dient als wertvolle Planungsgrundlage, um gezielt sinnvolle Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.





- ① Verklebung
- ② Compact Dämmplatte WLG 022
- ③ Armierung mit Gewebe und Dübel
- ④ Oberputz auf Wunsch mit Fassadenfarbe

SAKRET THERM Slim Die Hochleistungsfassade

Die Phenolharz - Platte bei SAKRET THERM Slim übertrifft die Dämmleistung herkömmlicher Platten deutlich. Die daraus resultierende geringe Aufbaustärke bietet Ihnen den Vorteil einer wesentlich schlankeren Konstruktion. Die ideale Lösung bei Grenzbebauungen, Durchfahrten, Dachüberständen und Fensterlaibungen.


Darüber hinaus fallen die Kosten für Anschlussdetails wie Ausladungen für Fensterbänke, Sockelschienen und Dübellängen dank der schlanken Dämmplatte geringer aus.

Die Hochleistungsdämmplatte SAKRET Compact Dämmplatte WLG 022 aus Phenolharz zeichnet sich durch extrem hohe Dämmleistungen aus. Schlanke Dämmsysteme mit hervorragenden Dämmeigenschaften vom Sockelbereich bis unter das Dach sind dadurch möglich.

Gut zu wissen!

- Dämmt bis zu 30 % besser als herkömmlicher Dämmstoff
- dadurch schlankere Dämmfassade
- auch bei geringen Dachüberständen einsetzbar
- es bleibt mehr Fensterfläche erhalten
- höhere Sicherheit durch stärkere Armierungsschicht, hinsichtlich Stabilität und Veralgung





- ① Verklebung
- ② Dämmung
- ③ Armierung mit Gewebe (ggf. Dübel)
- ④ dünnlagiger Oberputz auf Wunsch mit Fassadenfarbe

SAKRET THERM Flex Die Fassade in Leichtbauweise


Häuser in Leichtbauweise sind kosten- und energiesparend. Durch die Kombination von tragender Holzkonstruktion und hochwertiger Dämmung werden beste Wärmedämmwerte erreicht.

Ob Sie nun die kurze Bauzeit eines kompletten Hauses in Leichtbauweise schätzen oder die Gauben beim Dachausbau aus statischen Gründen so fertigen lassen, mit dem SAKRET THERM Flex erzielen Sie immer eine hochwertige, gut gedämmte Putzoberfläche.

Gut zu wissen!

- auf allen bauaufsichtlich zugelassenen Untergründen im Holzbau
- macht aus Ihrer Leichtbauwand eine edle Putzfassade
- sehr flexibles Dämmsystem





- ① Verklebung
- ② Dämmung
- ③ Armierung mit Gewebe und Dübel
- ④ Oberputz auf Wunsch mit Fassadenfarbe

SAKRET THERM Doppel Die Modernisierungsfassade

Auch bei bereits gedämmten Alt-Fassaden spricht vieles dafür, aufgrund der ständig steigenden Energiekosten, diese energetisch zu optimieren. Beim SAKRET THERM Doppel wird auf die „alte“ Dämmung aufgebaut, also ohne Abbruch- und Entsorgungskosten. Da die alte bisherige Fassade meist reif für eine Auffrischung ist, gehören Gerüst, Armierung und Oberputz ohnehin zum anfallenden Aufwand.

Diese so genannte Aufdopplung ist ökologisch äußerst sinnvoll, mit relativ wenig Aufwand verbunden und in jedem Fall eine lohnende Maßnahme. SAKRET THERM Doppel bietet Ihnen spürbar mehr Behaglichkeit bei einem geringeren Energieverbrauch.

Der Aufbau ist ein bauaufsichtlich zugelassenes Dämmsystem und bietet Ihnen die Gelegenheit bereits gedämmte Altfassaden energetisch und optisch auf heutige Standards anzupassen.

Gut zu wissen!

- energetische und optische Modernisierung vorhandener Wärmedämm-Systeme
- Wertsteigerung durch zeitgemäßen Wärmeschutz
- perfekt auf die Altfassade abgestimmte Systemtechnik





Oberflächengestaltung

Passend zu jeder Architektur und zu jedem Stil. Die SAKRET Oberputze bieten Ihnen vielfältigste Gestaltungsmöglichkeiten.

Vielfältige Körnungen und Strukturen verleihen Ihrem Zuhause eine attraktive Oberfläche. Wir bieten die Putze nicht nur in weiß sondern auch in vielen exquisiten Farbtönen und somit auch unzähligen individuell angepassten Gestaltungsmöglichkeiten an.

Oberputze von SAKRET - Sie haben die Wahl!

Mineralische Oberputze

Edelputze für dekorative Oberflächen

- Scheibenputz
- Kratzputz
- Münchner Reibeputz
- Modellierputz

Pastöse Oberputze

Witterungsstabile Putze mit langer Haltbarkeit

- Silikonharzputz
- Kunstharzputz
- Silikatputze



Kratzputzstruktur



Scheibenputzstruktur



Reibeputzstruktur



Farbgestaltung

SAKRET bietet Ihnen Unterstützung bei der Farbgestaltung an. Informieren Sie sich über unser Angebot und setzen Sie sich bei Interesse mit unseren Mitarbeitern in Verbindung.

Folgende Unterlagen können zur Ausarbeitung von Farbstudien eingereicht werden:

Daten:

- Vektorgrafiken (z. B. Adobe Illustrator / CorelDraw)
- PDF-Dateien
- CAD Dateien: DWG/DXF und Vectorworks
- sämtliche gängigen Bitmapformate

Sonstiges:

- Fotografien vom Objekt
- Pläne
- etc.

Wünschen Sie eine Ausarbeitung als Bildbearbeitung, muss das Objekt möglichst freistehend fotografiert werden und die Daten sollten mindestens mit einer Auflösung von 300 dpi für die darzustellende Größe gespeichert werden. Bei Darstellung des Objektes im realen Umfeld, benötigen wir entsprechendes Bildmaterial von Objektumfeld.

Sie erhalten von uns:

Neben hochwertigen Ausdrucken auf modernen Computerdruckern und dem Versand der Entwürfe in einer Gestaltungsmappe, bieten wir zusätzlich den Onlineversand der Entwürfe als PDF- oder JPG-Datei an. Auf diesem Wege können die Entwürfe auf einfache und schnelle Weise mit dem Kunden diskutiert werden, bevor Ausdrücke erstellt werden.

Farbstudie für kleine und große Objekte moderner Architektur, 2 Ansichten

Fassadengestaltung für Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Wohnanlagen, Industrie- und Bürokomplexe mit einfachen geometrischen Formen. Die Studie schließt optional farbige Gestaltungselemente an Freiflächen mit ein und bettet den Entwurf in ein fotorealistisches Umfeld.

Stilvolle Gestaltung von anspruchsvollen Fassaden mit Stuck oder Fachwerk

Ausarbeitung bis ins Detail von Stuckfassaden, Stilfeassaden und Fachwerkbauten, die ein hohes Maß an Sensibilität erfordern. Auf besonderen Wunsch können Detaillösungen auch vergrößert dargestellt werden, um diese bei Behörden, wie z. B. der Denkmalpflege, vorzulegen.

Fotorealistische und druckbare Darstellung der Farbstudie auf digitalem Bildmaterial

Der Realität am nächsten - Die Bildbearbeitung einer digitalen Fotografie vom Objekt. Eine Gestaltungsvariante, die Licht- und Schattenwirkung und das reale Umfeld mit einbezieht. Voraussetzung für eine qualitativ hochwertige druckbare Gestaltung ist eine Mindestauflösung von 300 dpi in der gewünschten Darstellungsgröße. Beim Fotografieren sollte auf einen möglichst freien Blick auf die Fassade geachtet werden. Weiter ist eine geringe Beschattung durch den Sonnenstand wünschenswert.





SAKRET Innendämmsystem Energetisch Sanieren


Eine Innendämmung ist gerade aus der Sicht des Handwerks eine attraktive Alternative und Ergänzung bei der energetischen Altbauersanierung. Typische Gebäude und Bebauungssituationen, die nur mit einer Innendämmung sowohl bautechnisch, baurechtlich wie finanziell zuverlässig und sinnvoll lösbar. Das sind z. B. historische Schmuck-Fassaden, nachträgliche Fassadenan- und zubauten mit Balkone etc., Gebäude mit fehlenden oder zu geringen Grenzabständen sowie Gebäude mit verschachtelten, kleinflächigen Fassadengeometrien.

Hier bietet Ihnen die Innendämmung eine Vielzahl von Vorteilen:

- Innendämmung kann aufgrund der Wetterunabhängigkeit zu jeder Jahreszeit eingebaut werden
- partielle Dämmung von Einzelräumen innerhalb einer Wohnung ist möglich
- Wohnbauobjekte können aus Kredit- und Finanzierungsgründen geschossweise saniert werden
- Einsparung der Gerüstkosten sowie aufwändige Baustelleneinrichtungen
- Umgestalten von Kellern zu Wohnräumen

Gut zu wissen!

- rein mineralische Dämmplatte
- behagliche Innenwand-Oberflächen
- kapillaraktiv, hoch diffusionsoffen
- keine Dampfsperre erforderlich
- schadstoff- und faserfrei
- nicht brennbar, Baustoffklasse A1
- geringes Gewicht, leicht zu verarbeiten



- ① Verklebung
- ② Dämmung
- ③ Armierung mit Gewebe
- ④ Innenputz

Die SAKRET Calciumsilikatplatte wirkt wie ein Feuchtepuffer für das Raumklima. Unerwünschtem Schimmelbefall wird dadurch die Basis entzogen – die Wand bleibt trocken und warm. Die SAKRET Innendämmung kann daher zusätzlich als wirksames Mittel zur Schimmelsanierung eingesetzt werden.






Sockelgestaltung

Buntsteinputze sind dekorativ und belastbar. Sie werden daher gerne im Sockelbereich an Fassaden eingesetzt.

Ihre Vorteile sind:

- besonders strapazierfähig, mechanisch belastbar
- hoch wasserabweisend
- farbtönstabil und witterungsbeständig
- verschmutzungsresistent



① Verklebung

② Dämmung

③ Armierung mit Gewebe

④ Sockelputz/Buntsteinputz

OPTIK: SAKRET Buntsteinputz BSP

Oberflächen / Farbtöne (Hinweis: Drucktechnische Farbabweichungen sind möglich.)



Bernstein Stufe 1



Ocker Stufe 1




Granat Stufe 1



Basalt Stufe 1



Smaragd Stufe 1



Turmalin Stufe 1



Bernstein Stufe 2



Ocker Stufe 2




Granat Stufe 2



Basalt Stufe 2




Smaragd Stufe 2




Turmalin Stufe 2




Bernstein Stufe 3



Ocker Stufe 3




Granat Stufe 3



Basalt Stufe 3



Smaragd Stufe 3




Turmalin Stufe 3



Bernstein Stufe 4



Ocker Stufe 4



Granat Stufe 4



Basalt Stufe 4



Smaragd Stufe 4



Turmalin Stufe 4

Die für SAKRET Buntsteinputze eingesetzten Sande sind Naturprodukte und unterliegen rohstoffbedingt Schwankungen. Farbtöne werden durch die Grundierung des Untergrundes, die Lichtverhältnisse am Objekt sowie die Verarbeitung beeinflusst und können in Folge dessen von den Buntsteinputz-Mustern abweichen. Bei Bedarf sollte eine Musterfläche angelegt werden.



SAKRET Bausysteme



SAKRET BAUSYSTEME



Technische Auskünfte: Tel. 0231/99 58-100

www.sakret-bausysteme.de

Mit freundlicher Empfehlung von:

Bildnachweise: © sakret, fotolia, hagemeister, Farbdesign Kürzel
Impressum: FA_WDVS_174/dtsch/D/01.16/rix

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG (Ein Unternehmen der Knauf Gruppe):

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Königsberger Straße 35
D-41460 Neuss
Tel. 0 21 31/95 00-0
Fax 0 21 31/95 00-21
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Kressenweg 15
D-44379 Dortmund
Tel. 02 31/99 58 - 0
Fax 02 31/99 58-139
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Kiefernweg 3
D-24558 Henstedt-Ulzburg
Tel. 0 41 93/7 55 59-0
Fax 0 41 93/7 55 59-21
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Frankfurter Chaussee
D-15562 Rüdersdorf
Tel. 03 36 38/7 60-0
Fax 03 36 38/7 60-19
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Kieswiesen 2
D-73776 Altbach (bei Esslingen)
Tel. 0 71 53/667-200
Fax 0 71 53/667-299
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Ellighofen 6
D-79283 Bollschweil
Tel. 0 76 33/810-0
Fax 0 76 33/810-112
info@sakret.net