



LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

SAKRET EP Drainmörtel EPD

Nr. 2202-1

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

SRC20F7B1,5-2202-1

Verwendungszweck(e):

Kunstharzestrichmörtel für die Anwendung unter Nutzsichten in Gebäuden

Hersteller:

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Kressenweg 15
44379 Dortmund

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4 (Alle wesentlichen Eigenschaften mit Ausnahme des Brandverhaltens)
System 3 (Brandverhalten)

Harmonisierte Norm:

EN 13813:2002

Notifizierte Stelle(n):

Prüfinstitut Hoch, 1508



Erklärte Leistung(en):

| Wesentliche Merkmale | Leistung | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-----------------------------------|-----------|---|--|
| Brandverhalten | E | System 3 | EN 13813:2002 |
| Freisetzung korrosiver Substanzen | SR | System 4 | |
| Wasserdurchlässigkeit | NPD | | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | NPD | | |
| Druckfestigkeit | C 20 | | |
| Biegezugfestigkeit | F 7 | | |
| Haftzugfestigkeit | B 1,5 | | |
| Verschleißwiderstand | NPD | | |
| Trittschallisolierung | NPD | | |
| Schallabsorption | NPD | | |
| Wärmedämmung | NPD | | |
| Chemische Beständigkeit | NPD | | |
| Gefährliche Substanzen | Siehe SDB | | |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Günther Meyer, Geschäftsleitung F&E
(Name und Funktion)

Dortmund, den 01.06.2016
(Ort und Datum der Ausstellung)


.....
(Unterschrift)



LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

SAKRET EP Drainmörtel EPD

Nr. 2202-2

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

SRC35F10B2,0-2202-2

Verwendungszweck(e):

Kunstharzestrichmörtel für die Anwendung unter Nutzsichten in Gebäuden

Hersteller:

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Kressenweg 15
44379 Dortmund

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4 (Alle wesentlichen Eigenschaften mit Ausnahme des Brandverhaltens)
System 3 (Brandverhalten)

Harmonisierte Norm:

EN 13813:2002

Notifizierte Stelle(n):

Prüfinstitut Hoch, 1508



Erklärte Leistung(en):

| Wesentliche Merkmale | Leistung | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-----------------------------------|-----------|---|--|
| Brandverhalten | E | System 3 | EN 13813:2002 |
| Freisetzung korrosiver Substanzen | SR | System 4 | |
| Wasserdurchlässigkeit | NPD | | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | NPD | | |
| Druckfestigkeit | C 35 | | |
| Biegezugfestigkeit | F 10 | | |
| Haftzugfestigkeit | B 2,0 | | |
| Verschleißwiderstand | NPD | | |
| Trittschallisolierung | NPD | | |
| Schallabsorption | NPD | | |
| Wärmedämmung | NPD | | |
| Chemische Beständigkeit | NPD | | |
| Gefährliche Substanzen | Siehe SDB | | |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Günther Meyer, Geschäftsleitung F&E
(Name und Funktion)

Dortmund, den 01.06.2016
(Ort und Datum der Ausstellung)

.....
(Unterschrift)