



SAKRET Natursteinsysteme

Sicher verlegen mit System



IMMER GUT BERATEN

Das Wichtigste am Bau ist partnerschaftliche Zusammenarbeit. Das beginnt bei uns mit Unterstützung vor, während und nach der Bauphase.

Unsere Gebietsleiter Technik beraten Sie individuell mit konkreten Lösungsvorschlägen für jede Einbausituation.

Unser Service:

- Geprüfte, sichere Systeme bieten Ihnen eine hohe Verarbeitungssicherheit
- Kreative Ideen gemeinsam mit Ihnen sicher umsetzen
- Fachgerechte Unterstützung für Sie auch vor Ort



IMMER GUT INFORMIERT!

Sie suchen weitere Informationen zu unseren Systemen oder einem Produkt? Hier sind Sie richtig!

www.sakret-bausysteme.de



DirectLink
QR Code scannen und
mehr erfahren!

Die pure Freude am Naturstein

Seit Jahrhunderten werden Natursteine zur Bekleidung von Oberflächen bzw. als Nutzschicht verwendet. Die natürlichen Farbunterschiede, Einschlüsse, Strukturen und die zum Teil organisch anmutenden Optiken bieten herausragende Gestaltungsmöglichkeiten im Bauwesen.

Die Auswahl der zu verwendenden Natursteine sowie die Auswahl geeigneter Verlegestoffe erfordern in Abhängigkeit des Einsatzgebietes und der konstruktiven Möglichkeiten besondere Sorgfalt und Fachkenntnis.

Ganz gleich, ob Sie Natursteine im Innen- oder Außenbereich, an Wänden oder auf Böden, im Dünn-, Mittel- oder Dickbettverfahren verlegen und verfugen möchten. Für die Verlegung von Natursteinen bietet Ihnen SAKRET Bausysteme ein umfangreiches Sortiment an modernsten, bauchemischen Systemen.

Unsere Empfehlungen für Fliesen und Platten aus Naturwerkstein

Herkömmliche Fliesenkleber können die Natursteinprodukte verfärben und für ungewollte Überraschungen sorgen, welche die Freude an den schönen Natursteinen trübt.

Der verwendete Natursteinkleber sollte hierbei möglichst schnell erhärtend, mit kristalliner Wasserbindung, trasshaltig und je nach Art des Natursteins (durchscheinende Materialien) auf einer Weißzementbasis aufgebaut sein. Grundsätzlich gilt je kürzer die Feuchtigkeit aus dem Anmachwasser des Klebers auf das Verlegegut einwirkt, desto besser.

SAKRET Bausysteme hat garantiert das passende Natursteinverlegesystem für Ihren Anwendungsfall.



Grundlagen

Herkunft und Eigenschaften

Als Naturstein bezeichnet man ganz allgemein alle Gesteine, wie man sie in der Natur vorfindet. Unter Mineralogen und Geologen verwendet man für Naturstein ausschließlich den Begriff Gestein, sie definieren Gestein als ein „Gemeinschaft von Mineralen“.

Die typischen Eigenschaften, wie z. B. seine Färbung, Struktur, Biegezug-, Druck- und Abriebfestigkeit, erhält der Naturstein durch seine mineralogische Zusammensetzung. Je nach Zusammensetzung besitzen die Steine eine unterschiedliche Empfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit, Säuren und Laugen. Hieraus ergeben sich die Einsatzgebiete und die erforderlichen Anforderungen an die Verlegesysteme.

Anforderungen an die Verlegesysteme


Das Bindemittel des Natursteinklebers ist ein wichtiger Faktor um eventuellen Verfärbungen und Verformungen des Natursteinbelages vorzubeugen.

Zum einen wird Trass verwendet. Dieser hat die bauphysikalische Eigenschaft Kalk zu binden. Dies verhindert die Gefahr von Kalkausblühungen bzw. reduziert diese auf ein Minimum. Die Gefahr von Verfärbungen und Verformungen wird durch die Verwendung von speziellen Schnellzementen herabgesetzt. Diese binden den größten Teil des benötigten Anmachwassers kristallin.

Die Mineralien des Granits

Feldspat	Glimmer	Quarz
- tafelig, kristallin	- blättrig, spaltbar	- muschlig gebrochen
- reflektierend	- elastisch, weich	- fettglänzend
- verschiedenfarbig	- dunkler Biotit	- durchscheinend
- Kali	- hell oft silbrig	- sehr hart
- Natron	- spiegelnder	
- Kalk	- Muskonit	- nur Siliziumoxid

Beispiel Mineralien des Granits



Irreversible Verfärbungen hervorgerufen durch falsche Verlegematerialien

Verlegearten von Natursteinen

Dünn-/Mittelbett

Das Verlegen bzw. Ansetzen von Natusteinfliesen und -platten im Dünn- bzw. Mittelbettverfahren erfolgt in den meisten Fällen in Schichtdicken von 3-20 mm. Bei der Mittelbettverlegung können Unebenheiten im Untergrund und Unterschiede in der Plattenstärke ausgeglichen werden.

Beim Buttering-Floating - Verfahren wird der Mörtel sowohl auf den Untergrund als auch auf die Rückseite der Platten oder Fliesen aufgebracht, wodurch weniger Hohlräume unterhalb des Belages und eine gleichmäßige Feuchtebeaufschlagung an der Plattenrückseite realisiert werden können.

Dickbett

Als Dickbettverfahren bezeichnet man das Ansetzen und Verlegen von kalibrierten, unkalibrierten, großformatigen Naturstein- und Keramikfliesen und -platten mit einer Mörtelbettstärke von 15 – 40 mm bzw. bis maximal 60 mm.

Die Verlegung im Dickbett erfordert einen höheren Zeitaufwand und einen höheren Konstruktionsaufbau. Für die Verlegung von Naturstein im Dickbett wird in der Regel ein Trasszementmörtel verwendet.

Drainagemörtel

Natursteine werden im Außenbereich vielfach sicher auf Drainagemörteln verlegt. Dabei wird der Drainagemörtel auf den Verlegeuntergrund aufgebracht und abgezogen. Auf die Rückseite der zu verlegenden Platten wird eine Kontaktschlämme aufgetragen, um eine möglichst tiefe Verkrallung zum Einkornmörtel zu gewährleisten.

Anschließend werden die Platten frisch-in-frisch ins Einkornmörtelbett eingelegt und eingeklopft.

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSKw



Der „Alle-Natursteine-Kleber“



Einige Natursteine neigen, aufgrund ihrer Zusammensetzung, bei Durchfeuchtungen mit Wasser zu nachteiligen Reaktionen, wie z. B. unerwünschten Verfärbungen oder Verformungen. Diese kritischen Eigenschaften sind bei einigen Natursteinen bereits bei der Verlegung von Bedeutung, da herkömmliche Schnellklebesysteme nachteilig hohe Mengen an sogenanntem „Überschusswasser“ mit sich bringen - diese Schnellklebesysteme sind grundsätzlich für die Natursteinverlegung nicht zu empfehlen.

Unsere Empfehlung:

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSKw ist aufgrund seiner speziellen Rezeptur mit hoher kristalliner Wasserbindung sowie seinem weißen Erscheinungsbild besonders geeignet für die Verlegung von verfärbungs- und verformungsfreudigen sowie durchscheinenden Natursteinen. Und somit der Allrounder für die Verlegung aller Natursteinarten im Dünn- und Mittelbettverfahren.



Produktvorteile im Überblick

- Kann in Fließbettkonsistenz das kombinierte Verfahren (Buttering-Floating) ersetzen
- bei empfindlichen durchscheinenden und verfärbungsgefährdeten Naturwerksteinen einsetzbar
- Mit hoher kristalliner Wasserbindung
- Mit SAKRET Anmachflüssigkeit S2 auch auf kritischen Untergründen einsetzbar
- Hoch kunststoffvergütet
- Für Heizestriche geeignet

Verlegen mit System

- SAKRET Natur- und Kunststeinfuge NKF
- SAKRET Bau- und Natursteinsilikon NS



DirectLink
QR Code scannen und
mehr erfahren!


SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK

Die multifunktionelle Lösung für fast alle Natursteine



SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK ist dank seiner speziellen Rezeptur mit hoher kristalliner Wasserbindung besonders geeignet für die Verlegung von verfärbungs- und verformungsfreudigen Natursteinen, die nicht durchscheinen. Als bodenoptimierter Natursteinkleber ist SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK für die Verlegung im Dünn-, Mittel- und Fließbettverfahren im Innen- als auch Außenbereich sehr zu empfehlen.

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK eignet sich hervorragend als Bestandteil einer sicheren und wirtschaftlichen Natursteinverlegung, auch auf kritischen Ansetzflächen, wie z. B. Calciumsulfat- und Gussasphaltestrichen.



Produktvorteile im Überblick

- Ideal für den Außenbereich durch Schlagregenfestigkeit bereits nach ca. 2 Stunden
- Kann in Fließbettkonsistenz das kombinierte Verfahren (Buttering-Floating) ersetzen
- Mit SAKRET Anmachflüssigkeit S2 auch auf kritischen Untergründen einsetzbar
- Faserverstärkt
- Für Heizestriche geeignet

Verlegen mit System

- SAKRET Natur- und Kunststeinfuge NKF
- SAKRET Bau- und Natursteinsilikon NS



DirectLink
QR Code scannen und mehr erfahren!





Schichtdicke bis 20 mm

SAKRET ProfiFlex PF-Fast

Für alles was nicht durchscheint



SAKRET ProfiFlex PF-Fast ist ein Dünn- und Mittelbettmörtel mit hoher kristalliner Wasserbindung der für die Verlegung aller, nicht durchscheinenden Natursteine an Wand- und Bodenflächen gut geeignet ist. Aufgrund seiner hoch standfesten Eigenschaften besticht SAKRET ProfiFlex PF-Fast als idealer Schnellkleber für die Naturwerksteinverlegung auf Wandflächen, aber auch für den Bodenbereich. SAKRET ProfiFlex PF-Fast wurde ebenfalls mit einem Bindemittelkombination ausgestattet, die eine hohe kristalline Wasserbindung garantiert. Unerwünschte Verformungen oder Verfärbungen der Naturwerksteinplatten werden somit vermieden.



Produktvorteile im Überblick

- Schnell abbindend
- Mit hoher kristalline Wasserbindung
- Hoch ergiebig
- Hoch standfest
- Früh belastbar
- Geschmeidig, daher gute Verarbeitungseigenschaften
- Für Heizestriche geeignet

Verlegen mit System

- SAKRET ColorFlexFuge CFF elegance
- SAKRET Bau- und Natursteinsilikon NS





DirectLink
QR Code scannen und
mehr erfahren!

SAKRET Natursteinkleber weiß NKw

Ein Klassiker unter den Natursteinklebern



SAKRET Natursteinkleber weiß NKw auf Basis hochwertiger Zuschlagsstoffe ist der Klassiker unter unseren Natursteinklebern. Bei eher kleinformatigeren Natursteinplatten können Sie ohne Zeitdruck Ihre Verlegearbeiten ausführen. Aufgrund seiner standfesten Eigenschaften und seinen geschmeidigen Verarbeitungseigenschaften eignet er sich hervorragend für den Einsatz an Wand- und Bodenflächen.



Produktvorteile im Überblick

- Kein Durchscheinen des Klebers
- Verlängerte klebeoffene Zeit
- Verringertes Abrutschen
- Geschmeidig, daher gut verarbeitbar
- Für Heizestriche geeignet

Verlegen mit System

- SAKRET ColorFlexFuge CFF elegance
- SAKRET Bau- und Natursteinsilikon NS



DirectLink
QR Code scannen und
mehr erfahren!

SAKRET Mittelbettmörtel MB

Zwei in Eins - Ausgleichen und Kleben



SAKRET Mittelbettmörtel MB verringert aufgrund seiner Trassmodifizierung die Gefahr von Ausblühungen und Verfärbungen im Natursteinbelag. Die Optimierung der Rezeptur mit einem sehr geringen Schwindmaß und einer speziell entwickelten Sieblinie garantiert eine hervorragende Eignung für die Verlegung von Natursteinen mit hohem Eigengewicht, wie z. B. Polygonalplatten und Natursteinen mit hohen Schichtdicken.

Selbstverständlich ist SAKRET Mittelbettmörtel MB auch für die Verlegung von Cotto-, Ziegel- und Handformplatten sowie verformungsfreien Betonwerkstein besonders gut geeignet.



Produktvorteile im Überblick



- Ausgleichen und Verlegen in einem Arbeitsgang
- Reduziert Kalkausblühungen durch Trassmodifizierung
- Schwindarm/schwindkompensiert
- Geschmeidig, daher gut abziehbar
- Für Heizestriche geeignet

Verlegen mit System

- SAKRET Natur- und Kunststeinfuge NKF
- SAKRET Bau- und Natursteinsilikon NS



DirectLink
QR Code scannen und
mehr erfahren!



Schichtdicke bis 30 mm

Abgerundet wird unser Natursteinfugenprogramm von unserem neutralvernetzendem SAKRET Bau- und Natursteinsilikon NS.



silbergrau mittelgrau basalt

jurabeige weiß



DirectLink
QR Code scannen und
mehr erfahren!




- Sehr feines Fugenbild
- Mit kristalliner Wasserbindung
- Staubreduziert
- Hydraulisch schnell abbindend
- Geschmeidig, daher gut verarbeitbar
- Für Heizestriche geeignet

A black plastic bucket of SikaFlex Fuge CFF elegant adhesive. The label is yellow and black, featuring the Sika logo and the product name. There are several circular icons on the right side of the label.



DirectLink
QR Code scannen und
mehr erfahren!



- Sehr feines, vollgefülltes Fugenbild
- Für viele Naturwerksteine geeignet
- Gleichmäßige Farbbrillanz
- Geschmeidig, daher gut verarbeitbar
- Für Heizstriche geeignet
- Erhöhte Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger, Mikroorganismen und Schimmelbefall

SAKRET Drainagemörtel

Trockenen Fußes durch alle Jahreszeiten

SAKRET Drainagemörtel verhindern aufgrund ihrer speziellen Konfiguration effektiv Schäden an Belagskonstruktionen auf Balkonen, Laubengängen und Terrassen.

Zum einen trocknet die gesamte Konstruktion, auch direkt nach der Verlegung, zuverlässig und gleichmäßig aus. Zum anderen wird, durch die vorhandenen Hohlräume, der bei Sonneneinstrahlung entstehende Dampfdruck wirksamer abgebaut. Bei Frost bieten Hohlräume Wasser und Eis Platz zum Ausdehnen.


SAKRET EP Drainmörtel EPD als dünn-schichtige Flächendrainage besticht durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten speziell bei der Sanierung im Bestand, wo häufig Konstruktionsarten mit sehr geringen Aufbauhöhen gefragt sind.

SAKRET Drainagemörtel NBM 4 D als dickschichtige, zementär gebundenen Flächendrainage ermöglicht eine wirtschaftliche Ausführung von Belagskonstruktionen mit ebenfalls hohem Drainagevolumen.


Sie wollen doppelte Sicherheit? Dann fordern Sie hier die Gewährleistungspartnerschaft zwischen SAKRET Bausystemen und Gutjahr schriftlich per E-Mail unter marketing@sakret.net oder marketing@gutjahr.com an und wir übernehmen mit Ihnen gemeinsam die Gewährleistung.



SAKRET Drainagemörtel NBM 4 D



SAKRET EP Drainmörtel EPD



Natursteinverlegung

Für jeden Stein das richtige Produkt



Kashmir White



Carrara Bianco



Schiefer



Verde Alpi



Blue Perl

Klebemörtel

		durchscheinend			nicht durchscheinend				
		Verfärbungsempfindlich	unempfindlich		Verfärbungsempfindlich	unempfindlich			
	erford. Mörtelfarbtön	weiß			nicht relevant = grau, weiß				
	erford. Mörtelbettdicke	bis 10 mm	bis 10 mm	bis 20 mm	bis 10 mm	bis 20 mm	bis 10 mm	bis 20 mm	10 bis 40 mm
Produkte /Einsatz innen/außen	Natursteinkleber weiß NKw		●				●		
	Kristallin-Schnellkleber weiß KSKw	●●	●●	●	●●	●	●●	●	
	Kristallin-Schnellkleber KSK				●●	●	●●	●	
	ProfiFlex PF-Fast				●●	●	●●	●	
	Fließbettmörtel FBM						●	○	
	Trass - Naturstein-Verlegemörtel TNV mit Kontaktschlämme								●●
	Mittelbettmörtel MB								●● bis 30 mm

Fugmassen

Breite mm	Produkt	durchscheinend		nicht durchscheinend	
		Verfärbungsempfindlich	unempfindlich	Verfärbungsempfindlich	unempfindlich
1 - 10	ColorFlexFuge CFF elegance	●	●●	●	●●
2 - 20	Flexfugenmörtel FFM		●		●
1 - 6	Natur- und Kunststeinfuge NKF	●●	●●	●●	●●
6 - 30	Trass-Natursteinfuge TNF				●
	Bau- und Natursteinsilikon NS	●●	●●	●●	●●

○	geeignet
●	empfohlen
●●	besonders empfehlenswert

Natursteine im Überblick



Alta Quarzit Quarzit

SAKRET Trass-Natursteinverlegemörtel TNV mit KS
SAKRET Mittelbettmörtel MB
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}




Anröchter Stein grün Kalksandstein

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Kristallin-Schnellkleber weiss KSKw



Belgisch „Granit“ Kalkstein

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Kristallin - Schnellkleber weiß KSKw



Bethel White Granit

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Kristallin - Schnellkleber weiß KSKw



Azul Macaubas Quarzit

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Kristallin-Schnellkleber weiss KSKw



Balmoral Granit

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Mittelbettmörtel MB




Bianco Statuario Marmor

SAKRET Kristallin-Schnellkleber weiss KSKw
SAKRET Natursteinkleber weiß NKw



Blue Pearl Syenit

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Mittelbettmörtel MB



Baltic Brown Granit

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Mittelbettmörtel MB



Basaltina Basaltlava

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Mittelbettmörtel MB



Botticino Kalkstein

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Kristallin-Schnellkleber weiss KSKw



Brasilianischer Schiefer Schiefer

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Kristallin-Schnellkleber weiss KSKw



Breccia Aurora Brekzie

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Kristallin-Schnellkleber weiss KSKw



Crema Marfil Kalkstein

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Kristallin-Schnellkleber weiss KSKw




Juparana Colombo Gneis

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Mittelbettmörtel MB



Jura Gelb Kalkstein

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Kristallin-Schnellkleber weiss KSKw



Emerals Pearl Syenit

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Mittelbettmörtel MB



Grigio Sardo Granit

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Mittelbettmörtel MB



Jura Grau Kalkstein

SAKRET Kristallin-Schnellkleber weiss KSKw
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Kristallin-Schnellkleber weiss KSKw



Kashmir White Gneis

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Kristallin-Schnellkleber weiss KSKw




Impala Gabbro

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Mittelbettmörtel MB




Imperial White Gneis

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Kristallin-Schnellkleber weiss KSKw



Kirchenheime Goldbank Muschelkalk

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Kristallin-Schnellkleber weiss KSKw



Miltener Sandstein Sandstein

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Mittelbettmörtel MB



Multicolor Red Gneis

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Mittelbettmörtel MB



Nero Assoluto Gabbro

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Mittelbettmörtel MB



Palissandro Classico Marmor

SAKRET Kristallin-Schnellkleber weiss KSKw
SAKRET Natursteinkleber weiß NKw



Paradiso Gneis

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Mittelbettmörtel MB



Nero Marquina Kalkstein

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Kristallin-Schnellkleber weiss KSKw



Padang dunkel Granit

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Kristallin-Schnellkleber weiß KSKw



Rosa Beta Granit

SAKRET Kristallin-Schnellkleber weiss KSKw
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Mittelbettmörtel MB



Rosa Perlino Kalkstein

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Kristallin-Schnellkleber weiss KSKw




Padang Gelb Granit

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Kristallin-Schnellkleber weiß KSKw



Padang Hell Granit

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Kristallin-Schnellkleber weiß KSKw




Rosa Porrino Granit

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Mittelbettmörtel MB




Rosa Portogallo Marmor

SAKRET Kristallin-Schnellkleber weiss KSKw
SAKRET Natursteinkleber weiß NKw



Rosa Sardo Granit

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Mittelbettmörtel MB



Rosso Verona Kalkstein

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Kristallin-Schnellkleber weiss KSKw



Star Galaxy Gabbro

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Mittelbettmörtel MB



Thassos Marmor

SAKRET Kristallin-Schnellkleber weiss KSKw
SAKRET Natursteinkleber weiß NKw




Sarizzo Antigorio Gneis

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Mittelbettmörtel MB



Sivakasi Migmatit

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Mittelbettmörtel MB



Trani Fiorito Kalkstein

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Kristallin-Schnellkleber weiss KSKw



Travertino Romano Travertin

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Kristallin-Schnellkleber weiss KSKw




Silver Cloud Gneis

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Kristallin-Schnellkleber weiss KSKw



Solnhofener Plattenkalk Kalkstein

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Kristallin-Schnellkleber weiss KSKw



Verde Alpi Serpentin

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Kristallin-Schnellkleber weiss KSKw



Verde Maritaca Gneis

SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK
SAKRET ProfiFlex PF-F_{ast}
SAKRET Kristallin-Schnellkleber weiss KSKw



Objektberichte

Neue Produkte

Marktneuigkeiten

AKTIONEN

VERANSTALTUNGEN



Werden Sie SAKRET Inside(r)

Immer aktuell informiert

Werden Sie SAKRET Inside(r) und Sie sind immer auf dem neuesten Stand zu:

- Neuen Produkten
- Aktuellen Veranstaltungen
- Aktionen
- Marktneuigkeiten
- Objektberichten



Besuchen Sie uns auch auf:



Klicken Sie sich rein und bleiben informiert.



SAKRET BAUSYSTEME

Klicken Sie rein und bleiben Sie informiert:



DirectLink

QR Code scannen und
mehr erfahren!

Besuchen Sie uns auch auf:
www.sakret-bausysteme.de

Mit freundlicher Empfehlung von:

Bildnachweise: © sakret, fotolia, AdobeStock, Abraxas Stone Experts GmbH
Impressum: FL_NSV_23/2000/03.19/658135/192185

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG (Ein Unternehmen der Knauf Gruppe):

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Königsberger Straße 35
D-41460 Neuss
Tel. 0 21 31/95 00-0
Fax 0 21 31/95 00-21
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Kressenweg 15
D-44379 Dortmund
Tel. 02 31/99 58 - 0
Fax 02 31/99 58-139
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Kiefernweg 3
D-24558 Henstedt-Ulzburg
Tel. 0 41 93/7 55 59-0
Fax 0 41 93/7 55 59-21
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Frankfurter Chaussee
D-15562 Rüdersdorf
Tel. 03 36 38/7 60-0
Fax 03 36 38/7 60-19
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Kieswiesen 2
D-73776 Altbach (bei Esslingen)
Tel. 0 71 53/667-200
Fax 0 71 53/667-299
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Ellighofen 6
D-79283 Bollschweil
Tel. 0 76 33/810-0
Fax 0 76 33/810-112
info@sakret.net