



**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
**gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011**  
**(Bauproduktenverordnung)**

für die Produkte  
**„SAKRET Zementmörtel ZM“**  
**„SAKRET Zementmörtel ZM Profi Exklusiv“**

**Nr. 3011**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**EN 998-2: G-M10**  
**EN 998-1: GP-CS IV-W0**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation  
des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene  
Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen  
Spezifikation:

**Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in**  
**Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk gem. EN 998-2:2010**

**Normalputzmörtel CS IV für Innen und Außen gem. EN 998-1:2010**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift  
des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG**  
**Kressenweg 15**  
**44379 Dortmund**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den  
Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**nicht relevant**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit  
des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 2+ gem. EN 998-2:2010**

**System 4 gem. EN 998-1:2010**



**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
**gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011**  
**(Bauproduktenverordnung)**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, 0432 hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

**Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle**  
**Nr. 0432-CPD-9542**

Die notifizierte Stelle Institut für Baustoffprüfung Waldkirch, 1350 hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

**Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle**  
**Nr. 1350-CPD-0002(09)**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**nicht relevant**

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Druckfestigkeit</b>	<b>M10</b>	<b>EN 998-2:2010</b>
<b>Mischungsverhältnis (bei Mörteln nach Rezept)</b>	<b>NPD</b>	
<b>Verbundfestigkeit</b>	<b>0,15 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Chloridgehalt</b>	<b>&lt; 0,1%</b>	
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1</b>	<b>EN 998-2:2010</b> <b>EN 998-1:2010</b>
<b>Wasseraufnahme</b>	<b>≤ 0,40 kg/(m<sup>2</sup>*min<sup>0,5</sup>), W0</b>	<b>EN 998-2:2010</b> <b>EN 998-1:2010</b>
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit</b>	<b>15/35</b>	<b>EN 998-2:2010</b>
<b>Wärmeleitfähigkeit/Dichte</b>	<b>≤ 1,11 W/(m*K) für P=50%</b> <b>≤ 1,21 W/(m*K) für P=90%</b>	<b>EN 998-2:2010</b> <b>EN 998-1:2010</b>
<b>Dauerhaftigkeit</b>	<b>Beurteilung nach den am Verwendungsort geltenden Bestimmungen</b>	<b>EN 998-2:2010</b>



**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterung	NPD	EN 998-1:2010
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\leq 25$	
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Bewitterung	NPD	
Wärmeleitfähigkeit (bei Wärmedämmputzmörteln)	NPD	
Dauerhaftigkeit von Einlagenputzmörtel	NPD	
Dauerhaftigkeit von allen Putzmörteln, außer Einlagenputzmörtel:	Beurteilung nach den am Verwendungsort geltenden Bestimmungen	
Gefährliche Substanzen	Siehe SDB	

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:  
**nicht relevant**

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Günther Meyer, Geschäftsleitung F&E

Name und Funktion

Dortmund, den 17.06.2013

Ort und Datum der Ausstellung

Unterschrift